

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ticari adı

AMI Silica Reagent 1b

Ürün no.

A-85.420.560

REACH kayıt numarası

-

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları

Analizi için Reaktif

Kullanılması önerilmez

-

Tüm belirtilen ve tanımlanan kullanım kategorilerinin tam metni Bölüm 16'da sunulmuştur

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket ve adres

SWAN Analytische Instrumente AG
Studbachstrasse 13
CH-8340 Hinwil
Phone: +41 44 943 63 00
Fax: +41 44 943 63 01

İrtibat sorumlusu

M.Lendi

E-posta

info@swan.ch

SDS tarihi

05-02-2019

SDS Versiyonu

3.0

1.4. Acil durum telefon numarası

112

Ulusal veya yerel acil durum numarasını kullanın

Bkz bölüm 4 "İlk yardım önlemleri".

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1A; H314

Eye Dam. 1; H318

Bölüm 2.2.'de bulunan tam H- terimlerine bakınız

2.2. Etiket unsurları

▼ **Tehlike belirten resimli yazı(lar)**



Uyarı ifadesi

Tehlike

Tehlike beyan(lar)ı

Metalleri aşındırabilir. (H290)

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. (H314)

▼Güvenlik beyan(lar)ı

Genel

Önleyici

Yanıt

Depolama

Atık

▼Büyük sağlık tehditlerinden birincil olarak sorumlu maddelerin kimliği

Sodium hydroxide. Index-no.: 011-002-00-6

▼2.3. Diğer zararlar

Uygulanamaz.

▼Ek Etiketleme

Uygulanamaz.

▼Ek uyarılar

Uygulanamaz.

UOB (uçucu organik bileşikler)

Uygulanamaz.

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

▼3.1/3.2. Maddeler/ Karışımlar

ADI:	Sodium hydroxide
TANIMLAMA NUMARASI:	CAS-no: 1310-73-2 EC-no: 215-185-5 İndeks-no: 011-002-00-6
İÇERİK:	95-100%
CLP SINIFLANDIRMASI:	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A H290, H314

(*) Bölüm 16'daki H terimlerinin tam metnine bakın. Mevcut ise mesleki sınırlar bölüm 8'de listelenmiştir.

Diğer bilgiler

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 26.6664 - 39.9996
Skin Corr. 1A Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 16 - 24

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

▼Genel bilgiler

Kaza durumunda: Doktor veya acil servise başvurun, etiketi veya bu güvenlik veri sayfasını yanınıza alın. Yaralanan kişinin durumundan emin değilseniz veya belirtiler devam ediyorsa doktora başvurun. Bilinç kaybına uğramış bir kişiye su veya benzeri şeyler vermeyin.

▼Soluma

Kişiye temiz havaya çıkarın ve yalnız bırakmayın.

▼Cilt ile temas

Kirlenen giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın. Malzeme ile temas eden cilt su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Cilt temizleyicisi kullanılmalıdır. Çözücü veya inceltici KULLANILMAMALIDIR.

Göz ile temas

Kontakt lenslerinizi çıkarın, gözlerinizi en az 15 dakika boyunca suyla (20-30°C) yıkayın ve tahriş geçene kadar devam edin. Göz kapaklarının altlarını yıkadığınızdan emin olun. Derhal doktora başvurun.

▼ Yutma

Yutulma durumunda derhal doktora başvurun ve bu güvenlik veri sayfası veya malzemenin etiketini yanınıza alın. Eğer kişinin bilinci açık ise su verin. Doktor önermediği takdirde kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Kusmuğun ağız ve geniz bölgesine gitmesini engellemek için başını yere dönük tutun. Nefes almıyor ise suni teneffüs yapın. Bilinç kapalı ise yaralanan kişiyi yana doğru çevirin ve yukarıda kalan bacağına hem diz hem de kalçadan bükün. Ambulans çağırın.

Yanıklar

Uygulanamaz.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Doku hasarı etkileri: Bu ürün çürümeye neden olan maddeler içermektedir. Buhar veya aerosoller solunursa akciğerlere hasar verebilir, solunum organlarında tahriş ve yanıklara ve öksürmeye neden olabilir. Çürütücü maddeler gözlere kalıcı hasar verebilir ve ciltte asit yanıklarına neden olabilir.

Tahriş etkileri: Bu ürün bulunduğunda göz ve ciltte tahrişe neden olabilecek maddeler içermektedir. Tahriş edici maddeler ile temas, temas alanının alerjenler gibi hasar verebilecek maddelerin emilmesine daha yatkın olacaktır.

▼ 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Maruz kalınma veya etkileşme halinde: Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın.

Doktorlar için bilgiler

Bu güvenlik belgesini yanınıza alın.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Önerilen: alkole dayanıklı köpük, karbonik asit, toz, su buharı sistemleri. Su püskürten cihazlar yangını yayabileceğinden kullanılmamalıdır.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Özel değildir

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Teması engellemek için müstakil solunum cihazı ve koruyucu giysi kullanın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Dökülen maddelere doğrudan dokunmaktan kaçının. Atık malzemelerden yayılan buharları solumayın.

6.2. Çevresel önlemler

Belirli gereksinimler yoktur.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Alev almayan emici malzemeleri kontrol altına alıp toplamak için kum, talaş, vermikülit, yosunlu toprak kullanın ve konteyneri yerel düzenlemelere göre atın. Temizlik mümkün olduğunca normal temizlik malzemeleri ile yapılmalıdır. Çözücülerden kaçınılmalıdır.

▼ 6.4. Diğer bölümlere atıflar

Atıklarla ilgili olarak "Atıkların atılması ile ilgili hususlar" bölümüne göz atın. Koruyucu önlemler için "Maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma" bölümüne bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

▼ 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Çalışma alanları içerisinde sigara içilmesi, yiyecek veya içecek tüketimi, tütün, yiyecek veya içeceklerin depolanmasına izin verilmez. Kişisel koruma için "Maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma" bölümüne bakın. Ürün ile doğrudan temastan kaçının.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Orijinal malzeme ile aynı konteynerlerde saklayın. Açılan konteynerler dikkatlice yeniden mühürlenmeli ve sızıntıyı engellemek için dik konumda tutulmalıdır.

Depolama sıcaklığı

Veri bulunmamaktadır.

7.3. Belirli son kullanımlar

Bu ürün sadece Bölüm 1.2'de belirtilen uygulamalar için kullanılmalıdır.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

▼OEL

Ürün, çalışma alanı maruz kalma limitli madde olarak Türkiye listesinde bulunan maddeler içermez.

▼DNEL / PNEC

Veri bulunmamaktadır.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Ürün normal şekilde kullanıldığında kontrol edilmesine gerek yoktur.

Genel öneriler

Genel kullanım hijyenine dikkat ediniz.

Maruz kalma senaryoları

Bu güvenlik veri sayfası için bir ek varsa belirtilen maruz kalma senaryolarına uyulmalıdır.

Maruz kalma sınırları

Bu ürün içerisinde bulunan maddeler için maksimum maruz kalma limiti yoktur.

İlgili teknik önlemler

Ürünü kullanırken normal önlemler alın. Gaz veya toz solumaktan kaçının.

Hijyen önlemleri

Bu ürünü kullanırken ara verdiğinizde ve ürünü kullanmayı tamamladığınızda, vücudun açıkta olan tüm yerleri yıkanmalıdır. Her zaman ellerinizi, kollarınızı ve yüzünüzü yıkayın.

Çevresel maruz kalmayı engellemek üzere önlemler

İşyeri çevresinde set oluşturabilecek malzemeler kullanın. Mümkünse çalışma sırasında dökülenleri toplayın.

Kişisel koruma ekipmanları gibi bireysel koruma önlemleri



Genel

Sadece CE işaretli koruyucu ekipmanları kullanınız.

Soluma ekipmanı

Yok

Cildin korunması

Özel iş giysileri kullanılmalıdır. Bu ürünle uzun süre çalışırken koruyucu giysi giyin.

▼Ellerin korunması

Doğal lastik (lateks)

▼Gözlerin korunması

Yüz maskesi kullanın. Yan korumaları bulunan koruyucu gözlükler kullanılabilir.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

▼9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Şekil

Renk

Koku

Koku eşiği (ppm)

pH

Akışkanlık (40°C)

Yoğunluk (g/cm³)

Hal değişiklikleri

Beyaz

Yok

Veri bulunmamaktadır.

13-14

Veri bulunmamaktadır.

2.13

Erime noktası (°C)	318
Kaynama noktası (°C)	1390
Buhar basıncı	Veri bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı (°C)	Veri bulunmamaktadır.
Buharlaştırma hızı (n-butylacetate = 100)	Veri bulunmamaktadır.
Yangın ve patlama tehlikeleri ile ilgili veriler	
Parlama noktası (°C)	Veri bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (°C)	Veri bulunmamaktadır.
Alev alma sıcaklığı (°C)	Veri bulunmamaktadır.
Patlayıcı limitleri (% v/v)	Veri bulunmamaktadır.
Patlayıcı özellikler	Veri bulunmamaktadır.
Çözünürlük	
Suda çözünebilirlik	Çözünebilir
n-oktanol/su katsayısı	Veri bulunmamaktadır.
9.2. Diğer bilgiler	
Yağda çözünebilirlik (g/L)	Veri bulunmamaktadır.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve reaktiflik

10.1. Tepkime

Veri bulunmamaktadır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün, "Taşıma ve depolama" bölümünde belirtilen koşullar altında durağandır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Özel değildir

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Özel değildir

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Güçlü asitler, güçlü bazlar, güçlü paslandırıcı maddeler ve güçlü katabolik maddeler.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Bu ürün bölüm 1'de belirtildiği şekilde kullanıldığında ayrışmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

▼ Akut toksik

Veri bulunmamaktadır.

▼ Cilt aşınması/tahrişi

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Konu ile ilgili veri Sodium hydroxide

Organizma: Tavşan

Maruz Kalma Süresi: 24 h

Sonuç: Causes severe burns

Ciddi göz hasarları/tahrişi

Ciddi göz hasarına yol açar.

Konu ile ilgili veri Sodium hydroxide

Organizma: Tavşan

Maruz Kalma Süresi: 24 h

Sonuç: Corrosive

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

Veri bulunmamaktadır.

Eşey hücre mutajenitesi

Veri bulunmamaktadır.

Kanserojenite

Veri bulunmamaktadır.

Üreme toksisitesi

Veri bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma

Veri bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

Veri bulunmamaktadır.

Aspirasyon tehlikesi

Veri bulunmamaktadır.

Uzun vadeli etkiler

Doku hasarı etkileri: Bu ürün çürümeye neden olan maddeler içermektedir. Buhar veya aerosoller solunursa akciğerlere hasar verebilir, solunum organlarında tahriş ve yanıklara ve öksürmeye neden olabilir. Çürütücü maddeler gözlere kalıcı hasar verebilir ve ciltte asit yanıklarına neden olabilir.

Tahriş etkileri: Bu ürün solunduğunda göz ve ciltte tahrişe neden olabilecek maddeler içermektedir. Tahriş edici maddeler ile temas, temas alanının alerjenler gibi hasar verebilecek maddelerin emilmesine daha yatkın olacaktır.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

▼ **12.1. Toksisite**

Madde: Sodium hydroxide

Tür: Balık

Test: LC50

Süresi: 96 h

Sonuç: 125 mg/l

Madde: Sodium hydroxide

Tür: Defne

Test: EC50

Süresi: 48 h

Sonuç: 40.38 mg/l

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Madde

Biyolojik olarak parçalanabilirlik

Test

Sonuç

Veri bulunmamaktadır.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Madde

Olası biyobirikim

LogPow

BCF

Veri bulunmamaktadır.

12.4. Toprakta hareketlilik

Veri bulunmamaktadır.

▼ **12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

Bu ürün, PBT ve/veya vPvB sınıfı kapsamında değerlendirilmez.

▼ **12.6. Diğer olumsuz etkiler**

Özel değildir

BÖLÜM 13: Atıkların atılması ile ilgili hususlar

13.1. Atık işleme yöntemleri

Bu ürün tehlikeli atık düzenlemeleri kapsamındadır.

Atık

EWC kodu

16 05 06*

▼ **Özel etiketleme**

Uygulanamaz.

Bulaşmış ambalaj

Ürünün artıklarının bulunduğu ambalaj malzemeleri ürün ile aynı şekilde atılmalıdır.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 – 14.4

Bu ürün tehlikeli maddeler ile ilgili düzenlemeler tarafından kapsamaktadır.

ADR/RID

14.1. UN Numarası	1823
14.2. Uygun UN taşımacılık adı	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	8
14.4. Ambalajlama grubu	II
Notlar	-
Tünel sınırlama kodu	-

IMDG

UN. No.	1823
Uygun Taşıma Adı	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
Sınıf	8
PG*	II
EmS	-
MP**	No
Tehlike bileşeni	-

IATA/ICAO

UN. No.	1823
Uygun Taşıma Adı	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
Sınıf	8
PG*	II

14.5. Çevresel zararlar

-

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

-

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri bulunmamaktadır.

(*) Ambalaj grubu

(**) Denizi kirleticisi

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

▼ Uygulama ile ilgili sınırlamalar

18 yaşından küçük kişiler bu ürüne maruz bırakılmamalıdır. BaşKonsay Direktifi 94/33/EC. Hamile ve emziren kadınlar bu ürünün etkilerine maruz bırakılmamalıdır. Bu nedenden dolayı risk, olası teknik önlemler ve bu tür risklerden kaçınılması için çalışma alanı tasarımı değerlendirilmelidir.

Özel eğitim talepleri

-

Ek bilgiler

Uygulanamaz.

Seveso

-

Kaynaklar

11/12/2013 tarihli ve 28848 MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
23/06/2017 tarihli ve 30105 KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Hayır

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

▼ Bölüm 3'te belirtilen H terimlerinin tam metni

H290 - Metalleri aşındırabilir.

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Bölüm 1'de belirtildiği şekilde tanımlanan kullanımların tam metni

-

Ek etiket Unsurları

Uygulanamaz.

Diğer

1272/2008 (CLP) numaralı (EC) Düzenlemeye göre karışım sınıflandırılmasının değerlendirilmesi aşağıdakilere bağlıdır:

Sağlık riski yönünden karışımın sınıflandırılması, 1272/2008 (CLP) numaralı (EC) Düzenlemesi tarafından hesaplama metodları ile uyumludur

Bu güvenlik bilgi formunun asıl ürün kullanıcılarına teslim edilmesi önerilir. Bu güvenlik bilgi formu içerisindeki bilgiler ürün spesifikasyonu olarak kullanılamaz.

Bu güvenlik bilgi formu içerisindeki bilgiler sadece belirlenmiş ürün için uygundur (bölüm 1'de belirtilmiştir) ve diğer kimyasallar/ürünler için kullanılması uygun olmayabilir.

Değişiklik (en son önemli değişiklik ile orantılı olarak (SDS versiyonu ilk anahtarı)) mavi üçgen ile işaretlenmiştir.

Güvenlik bilgi formunu onaylayan

Admin

Son önemli değişiklik tarihi (SDS versiyonu ilk anahtarı)

15-06-2016(2.0)

Son küçük değişiklik tarihi (SDS versiyonu son anahtarı)

15-06-2016